## Элиум — новая эстетика повседневности





НОВЫЕ ВИЛКИ, КАБЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, АДАПТЕРЫ И МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ ЭЛИУМ





### КОМФОРТ, УДОБСТВО, ПРОСТОТА

НОВАЯ СЕРИЯ ВИЛОК, РОЗЕТОК И МНОГОРОЗЕТОЧНЫХ БЛОКОВ ОТ ЛЕГРАН – ЭТО ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВИЛКИ ИЗ РОЗЕТКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОВОДА, ЭКОНОМИЯ МЕСТА И КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН.



одним нажатием кнопки





### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Пыле- и влагозащищенные розетки Plexo (IP55, IP66)

www.legrand.ru



Мультирозеточные блоки

www.legrand.ru



## вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры немецкий стандарт



Уп	ак	Кат. №	Вилка 2К – 16 А – резина	Упак	Кат. №	Вилки 2К+3 – 16 А и розетка – пластик
2	20	501 81	Для подключения оборудования класса II Кабель макс. 2x2,5 мм² Цвет Черный – прямой ввод	25 25 10	501 87 501 88 501 89	Вилка – прямой ввод – Цвет Белый Вилка – нижний ввод – Цвет Белый Розетка – прямой ввод – Цвет Белый
			Вилка 2К+3 и розетка – 16 А – резина			Вилки 2К+3 – 16 А и розетки – пластик
1	0	501 96	Винтовой зажим Класс защиты IK 08 – H07 RNF 3G Кабель макс. 2,5 мм² Вилка Цвет Черный, IP 44, винтовой зажим	25 10 25 10 25	501 92 501 93 501 90 501 91 501 94	
4	0	501.07	Розетка Цвет Черный, винтовой зажим	10	501 95	Розетка – Цвет Черный
	30	501 62	Вилки 2К и розетка – пластик – с кольцом – 6 А Вилка – Цвет Белый	4	501 99	Розетка 2K+3 – 16 A – пластик – винт сбоку Белый Кронштейн для крепления к стене
3 3 3	30 30 30 5	501 63 501 64 501 65	Вилка — Цвет Черный Вилка — Цвет Бронзовый Вилка — Цвет Алюминий Розетка — Цвет Белый			Вилки 2K+3 – 16 A – с рычагом для извлечения вилки из розетки – пластик
-	5	501 83	Вилки 2К – 16 А – пластик – ультраплоские Винт сбоку, экономит место за мебелью Кабель макс. 2x2,5 мм² Винтовой зажим Цвет Белый	5 5	501 75 501 76	
	5	501 84	Цвет Черный			Вилки 2К+3 – 16 А –
			Многорозеточные блоки 2K – 6 A			с поворотным механизмом Кабель макс. 3 x 0,5 мм², винтовой зажим
1	0	506 50	Подключаются в розетки 2K+3 Макс. нагрузка: 3,680 Вт при 230 В~ 4 выхода Цвет Белый	10 10	501 72 501 73	Возможность поворачивать кабель на 360° Цвет Белый Цвет Черный
	0		Цвет Черный			Адаптеры для путешествий
			Многорозеточные блоки 2К + 3 – 16 А			С защитными шторками Для подключения вилки в розетку другого
			Макс. нагрузка: 3,680 Вт при 230 В~			стандарта Белый/Серый
			Блок из 2 розеток, вертикальное подключение			Британский стандарт →
Ę	5	506 55	Цвет Белый	10	503 83	Французский/Немецкий стандарт 2K+3 – 16 A розетка – 13 A ввод – 3.000 Вт
			Блок из 3 розеток, горизонтальное подключение	10	000 00	при 230 В~
1	0	506 56	Цвет Белый			Переходник с британского стандарта на французский/немецкий
			Блок из 3 розеток, горизонтальное подключение			Немецкий стандарт $ ightarrow$
	0	506 62 506 63	Цвет Белый Цвет Прозрачный	10	503 82	Французский/Немецкий стандарт 2K+3 – 16 А розетка – 13 А ввод – 3,680 Вт при 230 В~
			Блок из 2 розеток			Переходник с немецкого стандарта (страны: Россия, Германия, Испания, Австрия, Португалия,
Ę	5	506 65	Горизонтальное подключение С кнопкой для выталкивания вилки Цвет Белый			Греция, Венгрия) на французский





# РЕЗИНА

## Выбор на любой вкус





некоторые изделия возможны в различных цветовых решениях



### ☐ legrand

#### 000 «Фирэлек»

107023 Москва,

ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12

Тел.: +7 495 660 75 50/60 Факс: +7 495 660 75 51/61

e-mail: bureau.moscou@legrand.ru

www.legrand.ru